

MANUAL DA MARCA

 **RTP INTERNACIONAL**





Versões do Logótipo RTP Internacional




Cores



rgb R=2 G=2 B=175
cmyk C=99 M=95 Y=0 K=1
hex #0202AF


O Pantone Blue 072 U pode ser utilizado para representar o azul.
Utilize sempre os ficheiros Pantone fornecidos para aplicação de cores sólidas.



rgb R=35 G=31 B=32
cmyk C=70 M=68 Y=64 K=74
hex #231F20

Margens de segurança do logótipo RTP Internacional



Para garantir uma representação correta do logótipo deve manter-se um espaço suficiente entre o logótipo e outros elementos gráficos ou margens. A regra abaixo representa as margens mínimas recomendáveis. Sempre que possível devem ser aumentadas.



Tamanho mínimo de utilização do logótipo RTP Internacional

O logótipo RTP Internacional não tem limite de ampliação. A redução mínima deste logótipo é de 4mm de altura.







Tipografia RTP Internacional

ROBOTO	ROBOTO
ROBOTO	ROBOTO

Roboto Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789\$€&(,;!?-_)

Roboto Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789\$€&(,;!?-_)

Roboto Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789\$€&(,;!?-_)

Roboto Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789\$€&(,;!?-_)



RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL